



HEIZEN.KÜHLEN.WOHLFÜHLEN.
Für behagliche Lebensräume.



www.variotherm.at

VARIOTHERM

HERRLICH BEHAGLICH. SCHÖN SPARSAM.

In Variotherm Fußbodenheizungen, Heizleisten, Bodenkanalheizungen, Wandheizungen/Wandkühlungen und Deckenkühlungen/Deckenheizungen steckt das Know-how von 35 Jahren. Als Pioniere der Wandheizungen/Kühlungen in Europa – die erste Variotherm Wandheizung kam vor über 25 Jahren auf den Markt – verfügen wir über enorme Erfahrung bei Flächenheiz- und Kühlsystemen. Dieses Wissen ist der Grund dafür, dass alle Variotherm Systeme hohe Effizienz, niedrige Energiekosten sowie ein behagliches Raumklima gewährleisten.







nur
20 mm
Aufbauhöhe


Blitzschnell! Das kann nicht jede Fußbodenheizung ...

Die Oberfläche der VarioKomp Fußbodenheizung erwärmt sich extrem schnell. Dadurch ist sie wesentlich rascher und besser regelbar als herkömmliche Fußbodenheizungen.

WARMER FÜSSE? IM WINTER WUNDERBAR!

Mit Variotherm Fußbodenheizungen werden Stein-, Keramik- und Fliesenböden zu warmen Wohnflächen, auf denen man am liebsten barfuß geht. Apropos bar: Damit „bare Mittel“ nicht für die Heizkosten aufgewendet werden müssen, sind alle Variotherm Fußbodenheizungen energiesparende Niedertemperatur-Systeme.






VARIOKOMP



VarioModul-Rohr 20 x 2 Laser
 VarioProFil-Rohr 16 x 2 Laser
 VarioProFil-Rohr 11,6 x 1,5 Laser

5-Schicht-Verbundrohre

Speziell bei Variotherm: innenliegendes, laserverschweißtes Aluminium-Rohr, dadurch extrem formstabil und trotzdem leicht zu biegen. Profilierte Oberfläche!




7 SYSTEME. 1000 ANWENDUNGEN.


Variotherm Fußbodenheizungen passen sich perfekt an jede Bauanforderung an. Die superschlanke VarioKomp (Aufbauhöhe 20 mm) ist der Star. Sie ist ideal für den Trockenbau, für die sanfte Althaus-Sanierung und überall dort, wo kein Platz für herkömmliche Lösungen ist.

Für Nassestriche hat Variotherm immer die passenden Fußbodenheizungen: VarioRast, VarioFix, VarioClip, VarioRoll und VarioNop. Alle Variotherm Fußbodenheizungen lassen sich spielend leicht verlegen!

NEU: Für Produktionshallen, Lagerflächen und andere industriell genutzte Räumlichkeiten hat Variotherm die richtige Antwort: die VarioSolid Industrie-Fußbodenheizung. Optimale Beheizung im großen Stil. Für ein gesundes Arbeitsklima.




NASSESTRICH



TECHNIK | TYPEN


VarioKomp - 20 mm

- 1 Unterkonstruktion
- 2 Kompakt-Platte
- 3 VarioProFil-Rohr 11,6 x 1,5 mm Laser
- 4 Kompakt-Füllmasse
- 5 Bodenbelag




VarioRast

- Rasterfolie mit 50 mm Rastereinteilung
- VarioSchiene mit selbstklebendem Streifen auf der Rückseite
- Haltenadel
- VarioProFil-Rohr 16 x 2 mm Laser




VarioFix

- VarioFix-Platte 1400 x 800 mm (ohne Isolierung). Zur Befestigung des VarioProFil-Rohres und als Trennlage. Speziell bei Styropor-Betonunterflächen
- VarioProFil-Rohr 16 x 2 mm Laser




VarioClip

- Baustahlgitter
- Fixierung mit VarioClips
- VarioProFil-Rohr 16 x 2 mm Laser




VarioRoll

- VarioRoll-Isolierung aus überwachtem Trittschallstyropor (32/30 mm) mit aufkaschierter Spezialfolie. Optimale Rückhaltekraft für die Tackernadeln
- Fixierung mit Tackernadeln
- VarioProFil-Rohr 16 x 2 mm Laser




VarioNop

- Noppenplatte 1400 x 800 mm (Isolierstärke 30/28 mm). Zwischenstege heben das VarioProFil-Rohr ab, der Heizestrich umschließt das Rohr komplett
- VarioProFil-Rohr 16 x 2 mm Laser



VarioSolid (Industrie FBH)

- Betonplatte und Gitterbewehrung (bauseitig)
- Befestigung mit Bindedraht
- VarioModul-Rohr 20 x 2 mm Laser
- Abstandhalter, Trennlage und vorbereitete Wärmedämmung (bauseitig)



TECHNIK TYPEN



Bestellen Sie unsere
Einzelprospekte
für Trockenbau
und Nassestrich
Fußbodenheizungen.




SCHÖN. SCHNELL. BEHAGLICH.

Variotherm Heizleisten und Bodenkanalheizungen eignen sich perfekt für's schöne Wohnen. Sie werden gegenüber herkömmlichen Heizkörpern mit geringeren Heizwassertemperaturen und Wasserinhalt betrieben. Das hilft enorm, Heizkosten zu sparen.

Die in über 200 RAL-Farben erhältlichen Heizleisten Delta & Beta lassen nahezu keinen Gestaltungswunsch offen. Möglich macht dies ihre elegante und farblich wandlungsfähige Front-Verkleidung aus pulverbeschichtetem Metall.


Die pure Heizleiste Classic kann ganz nach Wunsch mit individuellen Verkleidungen, z. B. aus Vollholz, versehen werden. Als wahre Verwandlungskünstler sind die Heizleisten Classic kaum sichtbar und bieten ein Höchstmaß an gestalterischer Freiheit.

Die Variotherm Bodenkanalheizungen gibt es in vier Größen, zwei Gittervarianten und sechs erfrischenden Farben. Die Länge können Sie exakt nach Ihren baulichen Anforderungen bestellen.





HEIZLEISTE



Wenn Heizleisten entlang von Glasflächen angebracht sind, verhindern sie wirkungsvoll das Anlaufen der Scheiben. Außerdem beugen sie der Schimmelbildung und Feuchtigkeit an Wänden vor.

Heizelemente

Effizienter Heizbetrieb dank fortschrittlicher Variotherm Technologie!





KALTE WÄNDE UND GLASFLÄCHEN? NEIN DANKE!



Die schlanken Variotherm Heizleisten sind enorm leistungsfähig. Blitzschnell bauen sie entlang von kalten Wänden einen Warmluftschleier auf. Dadurch wird die Kälte abgeschirmt. In weiterer Folge erwärmen sich die Wände und man genießt behagliche Strahlungswärme.

Variotherm Bodenkanalheizungen sind überall dort unentbehrlich, wo es große Glasflächen gibt. Sie bauen einen Warmluftschleier entlang kalter Glasflächen auf, trennen die Raumluft von der Kälte und sorgen im Handumdrehen für Behaglichkeit.




BODENKANAL

TECHNIK | TYPEN

Heizleiste Delta

- 1 Halter
- 2 Heizelement
- 3 Metall-Verkleidung




In 200 RAL-Farben
verfügbar!




Heizleiste Beta

- 1 Adapter und Halter
- 2 Heizelement
- 3 Metall-Verkleidung
- 4 Metall-Rückenwand
- 5 Sockel



Heizleiste Classic



- 1 Halter
- 2 Heizelement
- 3 z. B. Holzverkleidung



Bodenkanalheizung

- 1 Bodenkanal
- 2 Heizelement
- 3 Luftleitblech
- 4 Linear- oder Roll-Gitter
- 5 Justierschrauben

In 6 Farben
verfügbar!



TECHNIK TYPEN



Bestellen Sie unsere
Einzelprospekte für
Heizleisten und
Bodenkanalheizungen.





WUNDERBARE WÄNDE. DURCHDACHTE SCHRÄGEN.

Die Variotherm ModulWand ist für den Trockenbau konzipiert. Im Winter können Sie damit heizen und im Sommer kühlen. Es handelt sich dabei um ein flexibles Plattensystem, das fix und fertig an Wänden bzw. Dachschrägen montiert wird. Sie ist Heizung, Kühlung und fertige Wand in einem.

Die SystemWand und die EasyFlexWand (Hochleistungs-Wandheizung mit engem Rohrabstand) sind Komplett-Systeme für den verputzten Ausbau. Sie garantieren optimale Wärmeübertragung und maximale Funktionalität für Heizen und Kühlen.






WIRTSCHAFTLICH DENKEN. UMWELTBEWUSST HANDELN.

Kombinieren Sie die Niedertemperatur-Systeme ModulWand, SystemWand und EasyFlexWand mit ebenso energiesparenden Wärmepumpen, Solar- und Biomasseanlagen – wirtschaftlich und umweltbewusst! Die SystemWand ist vom Österreichischen Institut für Baubiologie und -ökologie mit dem IBO-PRÜFZEICHEN ausgezeichnet und bietet Ihnen bei der Anschaffung ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis! Für die ModulWand werden baubiologisch geprüfte FERMACELL Gipsfaserplatten verwendet.




eco
INSTITUT
TESTED PRODUCT




Sind Sie im Bild?

Mit dem Variotherm Rohrsuchgerät können Sie die Rohre exakt orten. Damit ist das Aufhängen von Bildern kinderleicht.



VarioProFil-Rohr 16 x 2 Laser
VarioProFil-Rohr 11,6 x 1,5 Laser
5-Schicht-Verbundrohre

Speziell bei Variotherm: innenliegendes, laserverschweißtes Aluminium-Rohr – dadurch extrem formstabil und trotzdem leicht zu biegen. Profilierte Oberfläche!



TECHNIK TYPEN



Bestellen Sie unsere Einzelprospekte für die verputzte Wandheizung/Kühlung und die Trockenbau Wandheizung/Kühlung.





DECKENKÜHLUNG = DECKENHEIZUNG.

Mit den Variotherm ModulDecken-Classic und -Akustik bewahren Sie auch an heißen Tagen stets einen kühlen Kopf. Zirkulierendes Kaltwasser, das z. B. über eine Wärmepumpe läuft, kühlt die Decken Ihres Hauses oder Ihres Büros. Diese großflächige Kühlung erfolgt zu extrem niedrigen Energiekosten und ist absolut geräuschlos!

Die ModulDecken sind perfekte Flächenheizungen für den Einsatz im Trockenbau. Wenn die Decken erwärmt sind, geben sie Strahlungswärme ab, die genauso angenehm wie Sonnenwärme empfunden wird. Dadurch entsteht ein Gefühl wohliger Wärme und großer Behaglichkeit.





SICHTBARE SCHALLREDUKTION. UNSICHTBARE KÜHLUNG & HEIZUNG.

Alle Variotherm Modul-Platten gibt es sowohl mit glatter Oberfläche als auch mit schallschluckenden Akustikoberflächen. In Kombination mit der bereits fix und fertig integrierten Deckenkühlung und Deckenheizung ist somit stets für ein angenehmes Raum- und Arbeitsklima gesorgt!

In Büros, Dachwohnungen, Wohnhäusern, Lofts, Schulen und Veranstaltungshallen: Die flexiblen Variotherm Kühl- und Heizdecken passen sich perfekt an jede Dach- und Deckenkonstruktion an. Zur Auswahl stehen zwei Grundsysteme in vielen Varianten und Größen: die ModulStandarddecken für fix verschraubte Decken sowie die ModulRasterdecken für abgehängte Konstruktionen.



Gipsfaserplatte mit integrierten VarioModul-Rohren und schallschluckender Akustikoberfläche

Akustikdecken in drei Lochdesigns: 4, 8 und 10 mm.
3 verschiedene Größen für die ModulStandard-Platten,
2 verschiedene Größen für die ModulRaster-Platten



Glatte Gipsfaserplatte mit integrierten VarioModul-Rohren

8 verschiedene Größen für die ModulStandard-Platten,
2 verschiedene Größen für die ModulRaster-Platten




TECHNIK | TYPEN

TROCKENBAU DECKENKÜHLUNG/HEIZUNG


ModulStandardDecke-Classic

Für fix verschraubte Deckenkonstruktionen mit glatter Oberfläche




ModulStandardDecke-Akustik

Für fix verschraubte Deckenkonstruktionen mit schallschluckender Akustikoberfläche




ModulRasterDecke-Classic

Für abgehängte Deckenkonstruktionen mit glatter Oberfläche



ModulRasterDecke-Akustik

Für abgehängte Deckenkonstruktionen mit schallschluckender Akustikoberfläche




TECHNIK TYPEN



Bestellen Sie unser
Einzelprospekt
für die Trockenbau
Deckenkühlung/Heizung.





WOHLFÜHLEN & ENERGIE SPAREN

Deshalb lieben uns unsere Kunden:

Heizen und Kühlen zum WOHLFÜHLEN, optimiert für alle Räume!

Schnelle und freundliche ANTWORTEN mit Kompetenz!

Immer am Puls der Technik, INNOVATIV mit Garantie!

Alles KLAR und DEUTLICH, natürlich schriftlich!

PROFIS in der Abwicklung, vom Erstkontakt bis zur Referenzliste!



Höchster Standard für Ökoeffektivität.
Weltweit einzigartig: Cradle-to-Cradle®
Druckprodukte innovated by gugler®.



VARIOTHERM SEIT 1979

Variotherm ist ein österreichischer Musterbetrieb mit hunderten Partnern und Werksvertretungen in Österreich, Europa und der ganzen Welt.



IHR VARIOTHERM-PARTNER

VARIOTHERM HEIZSYSTEME GMBH

GÜNSELSDORFER STRASSE 3a
2544 LEOBERSDORF
AUSTRIA

T: 0043 22 56 648 70 0
F: 0043 22 56 648 70 9

office@variotherm.at

www.variotherm.at